

## ACQ scorelijst (vragenlijst voor astma)

<p>1. Hoe vaak bent u per nacht gemiddeld <b>wakker geworden door uw Astma</b> in de afgelopen week?</p>	<p>0. Nooit 1. Bijna nooit 2. Een paar keer 3. Verscheidene keren 4. Vaak 5. Heel vaak 6. Kon niet slapen vanwege astma</p>
<p>2. Hoe <b>ernstig</b> waren uw <b>astmaklachten bij het 's morgens wakker worden</b> gemiddeld in de afgelopen week?</p>	<p>0. Geen klachten 1. Heel lichte klachten 2. Lichte klachten 3. Matige klachten 4. Vrij ernstige klachten 5. Ernstige klachten 6. heel ernstige klachten</p>
<p>3. In welke mate werd u over het algemeen in de afgelopen week door uw astma <b>beperkt bij uw activiteiten?</b></p>	<p>0. Helemaal niet beperkt 1. Nauwelijks beperkt 2. Een beetje beperkt 3. Tamelijk beperkt 4. Erg beperkt 5. Heel erg beperkt 6. Volledig beperkt</p>
<p>4. In welke mate heeft u zich over het algemeen <b>kortademig</b> gevoeld in de afgelopen week tengevolge van uw astma?</p>	<p>0. Helemaal niet 1. Nauwelijks 2. Een beetje 3. Middelmatig 4. Vrij ernstig 5. Ernstig 6. Heel ernstig</p>
<p>5. Hoe vaak had u in de afgelopen week over het algemeen een <b>piepende ademhaling?</b></p>	<p>0. Nooit 1. Zelden 2. Af en toe 3. Geregeld 4. Vaak 5. Meestal 6. Altijd</p>
<p>6. Hoe veel <b>Puffs/inhalaties van een Kortwerkend luchtwegverwijdend middel</b> (bijv. ventolin, bricanyl, salbutamol of airomir) heeft u op de meeste dagen genomen in de afgelopen week? <i>(Als u niet zeker weet hoe u deze vraag moet beantwoorden, vraag dan a.u.b. om uitleg)</i></p>	<p>0. Geen 1. 1-2 puffs/inhalaties 2. 3-4 puffs/inhalaties 3. 5-8 puffs/inhalaties 4. 9-12 puffs/inhalaties 5. 13-16 puffs/inhalaties 6. meer dan 16 puffs/inhalaties</p>
<p>7. FEV1 voor luchtwegverwijding: .....</p> <p>FEV1 voorspeld: .....</p> <p>FEV1% voorspeld: .....</p>	<p>0 &gt; 95% voorspeld 1 95-90% 2 89-80% 3 79-70% 4 69-60% 5 59-50% 6 &lt; 50% voorspeld</p>

Vraag 7 wordt ingevuld op de praktijk na het onderzoek